



Nous avons besoin de vous !

Le Crabier blanc est une espèce menacée et protégée, mais les connaissances le concernant sont encore limitées. Ses habitats, ses comportements, les menaces qui pèsent sur l'espèce sont autant d'éléments à acquérir pour pouvoir participer à la conservation de cet oiseau en danger.

En tant que particulier, vous pouvez agir. Pour participer à la protection du Crabier blanc :

➤ **Apprenez à identifier l'espèce en participant aux suivis avec le GEPOMAY,**

➤ **Observez le Crabier blanc et transmettez les informations au GEPOMAY,**

**Vous avez vu un Crabier blanc ?
Vous avez retrouvé un Crabier blanc blessé ou mort ?**

Contactez le GEPOMAY :
www.gepomay.fr
contact@gepomay.fr
02 69 61 05 90



LE LIFE BIODIV'OM

Ce programme européen vise à protéger la biodiversité sur 5 territoires d'Outre-mer : Saint-Martin, Martinique, Guyane, Mayotte et La Réunion. Financé à 60 % par l'Union Européenne, il est coordonné à l'échelle nationale par la LPO.

Le Life BIODIV'OM a pour objectif d'augmenter les populations de 5 espèces menacées (L'Échenilleur de La Réunion à La Réunion, le Crabier blanc à Mayotte, le Moqueur gorge blanche en Martinique, le Méroü géant en Guyane et à Saint-Martin et le Méroü de Nassau à Saint-Martin) mais également d'améliorer la conservation d'un habitat rare, les savanes de Guyane.

Pour cela les acteurs locaux mettent en place des actions dans le but de protéger les sites d'alimentation et de reproduction utilisés par ces espèces, de gérer les espèces exotiques envahissantes végétales et animales et d'approfondir les connaissances sur ces espèces et leurs habitats.

Coordinateur national



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ

Coordinateur local à Mayotte



Groupe d'Études et de Protection des Oiseaux de Mayotte
02 69 61 05 90 • contact@gepomay.fr • www.gepomay.fr

Coordinateurs locaux dans les autres territoires



Réserve Naturelle Nationale
de Saint-Martin



Parc
National
régional
de la Martinique



Direction Régionale
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement
de la Guyane



SEOR



Parc National
de La Réunion

Avec le soutien de l'Union Européenne, du Ministère de la transition écologique et solidaire, le Conservatoire du littoral, l'Agence française pour la biodiversité, la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane, la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique, la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte, la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion, la Collectivité territoriale de Guyane, le Parc national de La Réunion et la Région Réunion.

WWW.LIFEBIODIVOM.FR

Photographies : Crabiers blancs © Gilles Adt et Héron garde-bœuf © Emilie Chen.
Service Éditions LPO n°ED1911011AB © LPO 2019. Kaprim, 97600 Mamoudzou.



LE CRABIER BLANC, UN HÉRON MENACÉ À MAYOTTE




PROTÉGEONS LA BIODIVERSITÉ DES OUTRE-MER FRANÇAIS



LIFE17 NAT/FR/000604
Septembre 2018 – Septembre 2023

COMMENT RECONNAITRE LE CRABIER BLANC ?

Les Crabiers blancs mâles et femelles sont identiques, il n'y a donc pas de dimorphisme sexuel. Cependant, ils revêtent deux plumages dans l'année : un plumage nuptial, pendant la période de reproduction (de septembre à mars) et un plumage internuptial le reste de l'année. Certains individus ne se reproduisent pas et conservent leur plumage internuptial toute l'année.



UNE ESPÈCE ENDÉMIQUE DE L'OcéAN INDIEN

Le Crabier blanc est un petit héron qui ne se reproduit que dans 4 îles dans le monde : Mayotte, Madagascar, Aldabra (Seychelles) et Europa (sud de Madagascar). A Mayotte, il est observé toute l'année près des zones d'eau douce de l'île : berges des étangs, des cours d'eau, mais aussi les prairies humides où viennent paître les zébus. En période de reproduction, pendant la saison des pluies, les couples nichent dans les mangroves, en colonie mixte avec d'autres espèces de hérons. Plutôt solitaire, le Crabier blanc passe le plus clair de son temps à chasser des insectes, des amphibiens et des petits poissons. C'est un oiseau sensible et méfiant : pour ne pas le déranger et provoquer du stress, il est impératif de rester distant.

FICHE D'IDENTITÉ

Famille : Ardeidae (hérons)
 Nom scientifique : *Ardeola idae*
 Nom commun : Crabier blanc, shidankahi (shimaoré et shibushi)
 Taille : 45-48 cm
 Comportement : solitaire, craintif
 Statut de protection : en danger critique d'extinction à Mayotte (UICN)

Attention à ne pas confondre...

Le Crabier blanc ressemble à un autre petit héron : le Héron garde-bœuf (tsonga nyombe en Shimaoré). Ils sont pourtant bien différents ! Ce dernier est très commun à Mayotte, et largement répandu dans l'hémisphère sud.




Comment les différencier ?

- **Par l'aspect :** le Héron garde-bœuf a le bec jaune, et une silhouette plus élancée que le Crabier blanc.
- **Par le comportement :** le Héron garde-bœuf vit en groupe, on le trouve souvent en présence de bétail ou aux abords des décharges à ciel ouvert.

UN HÉRON TRÈS MENACÉ

Le Crabier blanc figure sur la liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN), il est classé "en danger d'extinction au niveau mondial". On estime que 800 couples vivent sur la planète à l'heure actuelle. A Mayotte, près de 20% de la population est présente, et l'espèce est protégée par arrêté préfectoral depuis 2000.



DE NOMBREUX DANGERS

- Dégradation des habitats (mangroves, zones humides),
- Dérangements involontaires (nuisances sonores, pollution lumineuse),
- Braconnage des œufs et des poussins,
- Prédation suspectée par les rats.

